

A stylized map of Ukraine with the top half in blue and the bottom half in yellow. The text "лідер ринку України" is written in white on the blue portion.

лідер ринку України



ЦІННИК - 2011



В дахових вікнах FAKRO використовується новаторська система зміцнення конструкції вікна **topSafe**.

ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

ДЕРЕВ'ЯНІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА FT

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FTS U2 <small>вікна СТАНДАРТ, зовнішнє скло гартоване</small>	-	-	172,00	-	192,00	201,00	222,00	-	-	265,00*	-	-	-
FTS-V U2 <small>вікна СТАНДАРТ з вентиляційною щілиною V10, зовнішнє скло гартоване</small>	165,00	173,00	185,00	194,00	205,00	215,00	238,00	279,00	281,00	283,00	285,00	310,00	295,00
FTP-V U3 <small>вікна ПЛЮС з вентиляційною щілиною V40R, зовнішнє скло гартоване</small>	198,00	209,00	222,00	237,00	243,00	269,00	305,00	368,00	320,00	357,00	363,00	400,00	372,00
FTU-V U3* <small>вологостійкі вікна білого кольору з вентиляційною щілиною V40R, зовнішнє скло гартоване</small>	228,00	240,00	255,00	272,00	279,00	309,00	351,00	423,00	368,00	410,00	417,00	460,00	428,00
FTP-V U3 Electro* <small>Вікно ПЛЮС з вентиляційною щілиною V40R, управляється за допомогою ПДУ, в комплект входить датчик дощу</small>	-	-	560,00	595,00	610,00	643,00	670,00	704,00	682,00	710,00	721,00	748,00	735,00



ДВОКАМЕРНИЙ СКЛОПАКЕТ


FTP-V U5* <small>Вікно Плюс з двокамерним склопакетом, з вентиляційною щілиною V40R</small>	343,00	368,00	396,00	419,00	419,00	470,00	525,00	-	549,00	590,00	590,00	647,00	590,00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------

- * термін виконання замовлення – 30 робочих днів
- * продається до вичерпання товарного запасу

FT_ – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°
Обертальні вікна з соснової деревини призначені для всіх типів приміщень на піддашші. Існує декілька типів дерев'яних обертальних вікон, які відрізняються між собою комплектацією і технічними параметрами.

FTU-V – це вологостійке вікно, дерев'яні елементи якого покриті поліуретановою фарбою білого кольору; призначене для приміщень з підвищеною вологістю повітря, наприклад кухні, ванної кімнати.

Через вентиляційну щілину V40R до приміщення завжди надходить оптимальна кількість повітря, оскільки розмір каналу регулюється автоматично.



МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА РТ

Розміри вікна см	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
РТР U3* <small>вікна ПЛЮС білого кольору, зовнішнє скло гартоване</small>	214,00	225,00	240,00	256,00	262,00	290,00	330,00	346,00	385,00	392,00
РТР/GO U3* <small>вікна ПЛЮС кольору „золотий дуб“, зовнішнє скло гартоване</small>	242,00	254,00	271,00	289,00	296,00	328,00	373,00	391,00	435,00	443,00

- * термін виконання замовлення – 30 робочих днів

РТ – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°
Вікно РТР виготовлене з багатокамерного профілю ПВХ, зміцненого зсередини оцинкованими сталевими стержнями. Використовується у приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, наприклад кухні, ванній кімнаті.



ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

ДЕРЕВ'ЯНІ ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА FPP-V preSelect®

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,47	0,59	0,72	0,75	0,92	0,95
Марка вікна	05	06	07	08	09	10
FPP-V U3* <small>вікна ПЛЮС з вентиляційною щілиною V40R, зовнішнє скло гартоване</small>	431,00	445,00	465,00	486,00	517,00	522,00

- * термін виконання замовлення – 30 робочих днів

FPP-V preSelect® – для дахів з кутом нахилу від 15° до 55°
Відхильно-обертальне вікно нового покоління FPP-V preSelect® має дві функції відчинення: відхильну від 0° до 35° і обертальну до 180°





Безкоштовний монтаж від виробника



ВІКНО-БАЛКОН

Розміри вікна [см]	78x255	94x255
Марка вікна	01	02
FGH-P2 Galeria*	+ професійний монтаж від виробника	
	2596,00	2690,00

* - у продажі з другого півріччя 2011 р.

FGH-P2 Galeria - Новаторське, велике дахове вікно, у якому відкриті рами утворюють балкон

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ВІКНА-БАЛКОНА

Розміри вікна [см]	78x255	94x255
Марка вікна	01	02
ESN (V)	для плоского покрівельного матеріалу	125,00 142,00
EHN (V)	для профільного покрівельного матеріалу з висотою профілю до 90 см	150,00 167,00

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ОБЕРТАЛЬНИХ, ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНИХ ТА ПАНОРАМНИХ ВІКОН

Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12	
ESV	для плоского покрівельного матеріалу	32,00	35,00	38,00	43,00	45,00	48,00	52,00	59,00	55,00	60,00	64,00	70,00	65,00
EZV	для профільного покрівельного матеріалу	45,00	46,00	49,00	51,00	54,00	59,00	64,00	75,00	70,00	75,00	78,00	84,00	79,00
EHN	для високопрофільного покрівельного матеріалу	51,00	53,00	58,00	64,00	70,00	76,00	80,00	89,00	86,00	90,00	93,00	99,00	94,00
E_A*	для збільшення кута нахилу вікна відносно даху на 10°	167,00	175,00	186,00	196,00	198,00	205,00	217,00	240,00	225,00	245,00	247,00	291,00	246,00
XDP*	паропроникний комір, утеплювач овеча вовна	28,00	28,00	32,00	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	38,00	38,00	41,00	41,00	33,00

* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

Ущільнюючі коміри дозволяють з'єднати вікно з будь-яким покрівельним матеріалом.

Представлені трьома основними типами – ESV, EZV, EHN.

За спеціальним замовленням виготовляються нестандартні коміри. Більш детальну інформацію Ви можете отримати у продавців або на інтернет-сторінках www.fakro.com.ua.

Паропроникні коміри XDP і ХІТ служать для легкого поєднання вікна з паропроникною плівкою чи мембраною. Гарантують якісний монтаж і надійну гідроізоляцію. Паропроникні коміри укомплектовані утеплювачем – овечою вовною.

Системи сполучень дозволяють поєднувати вікна у групи: горизонтальні, вертикальні і блочні (відстань між вікнами повинна бути 10 см). Доплата до ціни комірів в сполученні становить 30%.



ПОРІВНЯННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДАХОВИХ ВІКОН

ВІКНА	ОБЕРТАЛЬНІ							ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ	
	FTS U2	FTS-V U2	FTP-V U3	FTP-V U3 Electro	FTU-V U3	PTP	FTP-V U5	FPP-V U3	
СКЛОПАКЕТ									
R0 склопакету	1,0 м ² С/Вт	1,0 м ² С/Вт	1,0 м ² С/Вт	1,0 м ² С/Вт	1,0 м ² С/Вт	1,0 м ² С/Вт	2,0 м ² С/Вт	1,0 м ² С/Вт	
Товщина склопакету	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-10-4Н-10-4НТ	4Н-16-4Т	
Низькоемісійний шар (Т)	+	+	+	+	+	+	+	+	
Склопакет, заповнений інертним газом	+	+	+	+	+	+	+	+	
Гартоване зовнішнє скло	+	+	+	+	+	+	+	+	
БУДОВА ВІКНА									
Тип вентиляційної щілини	-	V10	Автоматична V40P	Автоматична V40P	Автоматична V40P	-	Автоматична V40P	Автоматична V40P	
Продуктивність вентиляційної щілини	-	9 м ³ /год	до 52 м ³ /год	до 52 м ³ /год	до 52 м ³ /год	-	до 52 м ³ /год	до 52 м ³ /год	
Соснова деревина І класу	+	+	+	+	+	-	+	+	
Покриття деревини	2 шари	2 шари	2 шари	2 шари	3 шари	-	2 шари	3 шари	
Профіль ПВХ	-	-	-	-	-	+	-	-	
Колір	натуральний	натуральний	натуральний	натуральний	білий	білий	натуральний	натуральний	
Положення привідчинення	+	+	+	-	+	+	+	+	
Ущільнювачі	два	два	три	три	три	три	чотири	три	
Ручка	стандартна	стандартна	ексклюзивна	-	ексклюзивна	ексклюзивна біла	ексклюзивна	ексклюзивна	

- дерев'яне вікно, покрите акриловим лаком - дерев'яне вікно, покрите поліуретановою фарбою - вікно з ПВХ

ВІКНА І КОМІРИ ДЛЯ СПОЛУЧЕНЬ

ВІКНА ДУЕТ FT/D*, FN/D* для ВЕРТИКАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ


Розміри вікна [см]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60
Марка вікна	23	24	25	26	33	34	35	36
FNP/D U3 вікна ПЛЮС натурального кольору невідкривальні	221,00	246,00	264,00	298,00	221,00	246,00	264,00	298,00
FNP/D L3 вікна ЛЮКС натурального кольору невідкривальні	258,00	287,00	307,00	346,00	258,00	287,00	307,00	346,00
FTP/D U3 вікна ПЛЮС натурального кольору відкривальні	246,00	274,00	293,00	331,00	-	-	-	-
FTP/D L3 вікна ЛЮКС натурального кольору відкривальні	287,00	319,00	341,00	385,00	-	-	-	-



* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ KD* для ВЕРТИКАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ

Розміри вікна [см]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60
Марка вікна	23	24	25	26	33	34	35	36
KDV для будь-якого покрівельного матеріалу	65,00	75,00	79,00	83,00	65,00	75,00	79,00	83,00



* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

ДЕРЕВ'ЯНІ КАРНІЗНІ ВІКНА В_


Розміри вікна [см]	78x60	94x60	114x60	78x75	94x75	114x75	78x95	94x95	114x95
Марка вікна	33	34	35	81	85	89	82	86	90
BDL L3 вікна ЛЮКС натурального кольору відхильно-відкривальні	655,00	-	-	748,00	819,00	-	840,00	912,00	992,00
BVP L3 вікна ЛЮКС натурального кольору відхильні	401,00	466,00	481,00	460,00	497,00	525,00	482,00	530,00	547,00
BXP L3 вікна ЛЮКС натурального кольору невідкривальні	324,00	355,00	417,00	340,00	371,00	460,00	355,00	386,00	507,00

* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

КОМІР ДЛЯ КАРНІЗНОГО СПОЛУЧЕННЯ EU_/B

Розміри вікна [см]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
Марка вікна	05	06	07	08	09	10	11
EUV/B карнізний комір	144,00	145,00	149,00	154,00	164,00	166,00	238,00

* термін виконання замовлення – 30 робочих днів




ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ ДЕРЕВ'ЯНІ

Розміри вікна [см]
(зовнішні розміри коробки)

78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180



FYP-V



FYP-V U3* вікно з вентиляційною щілиною V40P

435,00 499,00 533,00 483,00 547,00 580,00


* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

Нове дахове вікно з підвищеною віссю обертання FYP-V завдяки унікальній конструкції завісів поєднує в собі переваги відхильного, а також обертального вікон. Нижня частина рами виконує роль відхильного вікна, а верхня становить додаткове досвітлення. Вікно має обертальну конструкцію. Завіси припідняті на 15-20 см, тому навіть висока людина може вільно підійти до відчиненого вікна. При повороті на кут від 0° до 45° рама підтримується допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції у цьому діапазоні. Для миття рама фіксується на 160°, як і в обертальних вікнах.

ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ З НИЖНІМ ДОСВІТЛЕННЯМ ДЕРЕВ'ЯНІ

Розміри вікна [см]
(зовнішні розміри коробки)

78x186 78x206 78x235 78x255 94x186 94x206 94x235 94x255



FDY-V

висота верхньої рами см
висота нижньої рами см

140 160 160 180 140 160 160 180
50 50 78 78 50 50 78 78



FDY-V U3 вікно з вентиляційною щілиною V40P

561,00 616,00 678,00 715,00 612,00 665,00 773,00 805,00

* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

У вікні з підвищеною віссю обертання з нижнім досвітленням FDY-V в одній коробці розміщені дві рами. Верхня має обертальну конструкцію, а вісь обертання розміщена вище половини висоти вікна. Нижня рама невідкривальна, обладнана склопакетом з внутрішнім ламінованим склом. Вікно FDH заміняє вертикальне сполучення, при цьому дає більше освітлення. В стандартному сполученні ширина з'єднувального елемента становить 30 см, у вікні з нижнім досвітленням – 15 см.

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДО ВІКОН З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Розміри вікна [см]

78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255

ESV* для плоского покрівельного матеріалу

88,00 90,00 91,00 93,00 102,00 115,00 126,00 100,00 103,00 105,00 109,00 118,00 133,00 145,00

EZV* для профільного покрівельного матеріалу

108,00 110,00 112,00 115,00 122,00 135,00 146,00 119,00 122,00 125,00 128,00 138,00 153,00 164,00

* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

ПОРІВНЯННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДАХОВИХ ВІКОН


ВІКНА	З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ	
	FYP-V	FDY-V
СКЛОПАКЕТ		
RO склопакету	1,0 м ² С/Вт	1,0 м ² С/Вт
Товщина склопакету	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т
Низькоемісійний шар (Т)	+	+
Склопакет, заповнений інертним газом	+	+
Гартоване зовнішнє скло	+	+
БУДОВА ВІКНА		
Тип вентиляційної щілини	Автоматична V40P	Автоматична V40P
Продуктивність вентиляційної щілини	до 52 м ³ /год	до 52 м ³ /год
Соснова деревина I класу	+	+
Покриття деревини	2 шари	2 шари
Профіль ПВХ	-	-
Колір	натуральний	натуральний
Положення привідчення	+	+
Ущільнювачі	три	три
Ручка	ексклюзивна	ексклюзивна



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІДКРИВАННЯ ВІКНА

ZC/K 24V*	електропривід на 24V з настінним перемикачем	235,00
ZC/P 24V*	електропривід на 24V з настінним перемикачем та пультом дистанційного управління	265,00
ZC 230V*	електропривід на 230V з настінним перемикачем	200,00
ZST*	стержень для відкриття вікна телескопічний	25,00




* термін виконання замовлення – 30 робочих днів



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН*

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН FT, PT I FPP preSelect®															
Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98		
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12		
AMZ I I група	зовнішня маркіза, 3 варіанти кольорів, просвітлюваність – 10%		43,00	44,00	47,00	53,00	56,00	58,00	61,00	70,00	67,00	71,00	78,00	84,00	82,00
AMZ II II група	зовнішня маркіза, 2 варіанти кольорів, просвітлюваність – 1%		46,00	47,00	50,00	55,00	59,00	61,00	64,00	73,00	69,00	74,00	80,00	87,00	85,00
ARZ-H	зовнішня ролюкакета з механічним приводом, 2 варіанти кольорів		310,00	319,00	329,00	338,00	341,00	349,00	359,00	385,00	363,00	371,00	384,00	439,00	389,00
ARZ-E/K	зовнішня електрична ролюкакета з настінним перемикачем, 2 варіанти кольорів		411,00	419,00	430,00	439,00	444,00	452,00	465,00	487,00	468,00	481,00	487,00	540,00	490,00
ARZ-E/P	зовнішня електрична ролюкакета з пультом дистанційного управління, 2 варіанти кольорів		442,00	450,00	461,00	470,00	474,00	482,00	495,00	517,00	498,00	511,00	517,00	570,00	520,00


ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВІКОН															
Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98		
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12		
AJP I I група	жалюзі з боковими направляючими, білого кольору		56,00	58,00	64,00	69,00	71,00	76,00	82,00	88,00	83,00	89,00	91,00	99,00	92,00
AJP II II група	жалюзі з боковими направляючими, 29 варіантів кольорів		59,00	64,00	67,00	75,00	77,00	79,00	86,00	91,00	87,00	92,00	94,00	108,00	95,00
ARS I I група	штори СТАНДАРТ однотонні, 26 варіантів кольорів		26,00	26,00	29,00	29,00	33,00	33,00	33,00	38,00	36,00	36,00	42,00	48,00	43,00
ARS II II група	штори різних типів матеріалів, 27 варіантів кольорів і орнаментів		39,00	39,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	58,00	55,00	55,00	63,00	72,00	64,00
ARF I I група	затемнююча штора, 2 варіантів кольорів		48,00	48,00	59,00	59,00	61,00	63,00	68,00	77,00	73,00	75,00	78,00	85,00	79,00
ARF II II група	затемнююча штора, 9 варіантів кольорів		55,00	55,00	70,00	70,00	72,00	74,00	78,00	88,00	85,00	88,00	90,00	101,00	91,00
ARF III III група	затемнююча штора, 10 варіантів кольорів		63,00	63,00	77,00	77,00	79,00	82,00	91,00	100,00	97,00	99,00	101,00	111,00	102,00
APS I I група	складчаста штора, 9 варіантів кольорів		41,00	43,00	48,00	50,00	54,00	57,00	64,00	72,00	66,00	70,00	73,00	82,00	74,00
APS II II група	складчаста штора термо-стоп, 4 варіанти кольорів		45,00	50,00	60,00	62,00	66,00	69,00	76,00	88,00	78,00	86,00	90,00	101,00	91,00
AMS	протимоскітна сітка зі скловолокна, макс. довж. 200 см.		88,00	91,00	94,00	96,00	105,00	107,00	111,00	120,00	113,00	116,00	117,00	132,00	131,00



ВІКНА-ВИЛАЗИ

ВІКНО-ВИЛАЗ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИЙ FW

Розміри вікна [см] Марка вікна	66x98 03	66x118 04	78x118 06	94x118 08
FWL U3* вікна ПЛЮС натурального кольору	259,00	281,00	324,00	365,00
FWR U3 Ro Склопакету = 1,0 м²С/Вт				




FW монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 55°. Вікна-вилази термоізоляційні призначені для житлових приміщень, поєднують в собі переваги дахового вікна і дахового вилазу.

Можливі два варіанти відчинення: направо і наліво.

* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ВІКОН-ВИЛАЗІВ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИХ E_W

Розміри вікна [см] Марка вікна	66x98 03	66x118 04	78x118 06	94x118 08
ESW* для плоского покрівельного матеріалу	46,00	51,00	55,00	63,00
EZW для профільного покрівельного матеріалу	57,00	64,00	71,00	81,00



Ущільнюючі коміри виключно для вікон-вилазів термоізоляційних, дозволяють щільно з'єднати вікно з будь-яким покрівельним матеріалом. Представлені двома основними типами.

* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

ДАХОВІ ВИЛАЗИ

Даховий вилаз – це найбезпечніший і найзручніший вихід на дах. Використовується при необхідності встановити антену, прочистити водостічні системи, виконати ревізію димаря, а також для обслуговування даху.



ДАХОВІ ВИЛАЗИ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ КОМІРАМИ WS

Розміри вікна (см)	54x75	86x86
WSS* вилаз з ущільнюючим коміром для плоского покрівельного матеріалу	103,00	129,00
WSZ вилаз з ущільнюючим коміром для профільного покрівельного матеріалу	107,00	133,00
WSH* вилаз з ущільнюючим коміром для вископрофільного покрівельного матеріалу	120,00	146,00

WS монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 60°. Даховий вилаз має підйомну випуклу міцну прозору кришку, стійку до дії атмосферних чинників.

Призначений виключно для неопалюваних приміщень.

Ущільнюючий комір є невід'ємною частиною дахового вилазу, може бути трьох типів.



* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

ДАХОВІ ВИЛАЗИ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ КОМІРАМИ WG

Розміри вікна (см)	45x55	45x75
WGI вилаз з універсальним ущільнюючим коміром, з гартованим склопакетом 4Н-10-4Н	106,00	113,00

WGI монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 60°.

Обладнаний склопакетом з двома гартованими шибками. Призначений для неопалювальних житлових приміщень. Універсальний ущільнюючий комір є невід'ємною частиною дахового вилазу.



Даховий вилаз

– необхідний аксесуар для кожного даху!

м. Львів	(050) 371-32-86
м. Київ	(044) 332-42-50
	(044) 537-41-15
	(050) 370-01-73
	(050) 370-76-74
	(050) 438-69-88
м. Дніпропетровськ	(056) 726-35-59
	(050) 370-03-88
м. Одеса	(0482) 34-56-09
	(050) 370-63-30
м. Донецьк	(062) 345-41-72
	(050) 430-63-68
м. Сімферополь	(0652) 56-09-56
	(050) 431-97-78
м. Харків	(057) 759-13-60
	(050) 430-63-03
	(050) 371-53-96

ДИЛЕР



FAKRO®

ДП „ФАКРО-Львів” 79040 м. Львів, вул. Городоцька, 355 б,
 тел./факс: (032) 297-25-62, (032) 297-25-63
www.fakro.com.ua, e-mail: fakro@fakro.com.ua